为妇幼健康"发声"

县妇幼保健院关爱妇幼健康大讲堂开讲

■ 通讯员 吕黎

近日,由县妇幼保健院(省妇 保、省儿保新昌分院)省级专家组 成的健康讲师团正式开讲。首站 执行院长余晓燕、妇科主任兰义兵 走进育英小学,为在校教师进行 "女性健康大揭秘"科普讲座。

讲座上,余晓燕首先向大家介 绍了县妇幼保健院强大的省级专 家团队,为妇幼健康保驾护航。 紧接着兰义兵带领听课嘉宾们开 启了探索女性健康奥秘之旅,从 何为女人、女性的一生、妊娠及分 娩、妇科常见病诊治、科学避孕、 宫颈癌筛查与HPV疫苗、流言大 揭秘7个方面, 揭秘女性所面临的

"今天的健康讲座,让我受益 匪浅,每一个主题都是我所关心的 健康话题,满满的干货,这不笔记本 上也记录了很多知识点,对今后自 身疾病防治也起到了很大的帮助, 非常受用,感谢兰主任的精彩讲 课!"听课嘉宾徐老师讲到。

"县妇幼保健院自成立以来, 积极为新昌当地百姓谋健康。"余 晓燕介绍,医院目前有省级常驻 专家8名,省级专科名医工作站8 个,包括妇科肿瘤名医工作站、妇 科内分泌名医工作站、高危产科 名医工作站、生殖内分泌名医工

作站、盆底疾病名医工作站、新生 儿名医工作站、小儿呼吸名医工 作站、小儿内分泌名医工作站,每 日都有省级专家坐诊,一些疑难 杂症,百姓无需往外跑,在新昌当 地就能解决,与此同时医院也会 不定期组织省级名医专家开展健 康大讲堂,健康义诊等活动,为健 康新昌建设踔厉奋发。"接下来, 医院将进一步开展'关爱妇女儿 童健康'系列活动,积极转变作 风,更多名医大咖将走出医院,走 进基层,贴近百姓,将健康送到百 姓身边,切实提升百姓看病就医 获得感。"余晓燕说。

关注肿瘤患者身心健康 提高生命质量

通讯员 徐韶明

近日,县肿瘤康复协会完成福 彩公益创投项目——《肿瘤初患者 人群身心健康改善服务》项目,通过 项目活动实施,使肿瘤初患者人群 身心得到明显改善。

"开展《项目》活动的初心是希 望能让肿瘤患者认识到癌症并不是 不治之症,是一种可防可治的慢性 病,消除他们因病产生的恐惧心理, 抱团取暖,走科学抗癌,群体抗癌的 新路子,使肿瘤患者早日康复。"县 人民医院副院长、肿瘤康复协会会 长杨岳炜讲到。据了解,该《项目》 活动内容丰富,通过为肿瘤患者"量

体裁衣",实施一人一策服务,由协 会骨干组成志愿者服务团队对服务 对象进行一对一结对帮扶;由县人 民医院肿瘤内科、肿瘤外科、中医 科、营养科等专家为服务对象进行 肿瘤治疗和康复科普讲座,服务对 象与专家面对面沟通交流;组织务 服务对象开展美丽乡村一日游,在 畅游和谈笑间拉进彼此间距离,放 松身心,感受协会大家庭的温暖; 讲好抗癌故事,交流抗癌经验,使 服务对象树立抗癌信心。

秉承以人为本,健康第一的服 务宗旨,项目活动从6月初开始实 施至9月底结束,今年共服务肿瘤 初患者人群39人,活动中有22人 得到明显好转,16人好转。此次项 目活动得到了服务对象们的一致 好评。服务对象顾德良说:"今年 非常有幸参加肿瘤协会举办公益金 创投项目活动,一年来我听专家讲 座、参加美丽乡村游活动,和大家一 起群体抗癌,抱团取暖,心情真高 兴,争取早日康复,也希望这样活动 能多多开展。"

据悉,县肿瘤康复协会公益创 投项目自2016年开展以来,已连 续开展6年,项目活动服务对象康 复率均在96%以上。通过树立抱 团取暖、群体抗癌、科学抗癌的理 念,走出了一条具有新昌特色的抗 癌新路子。

2022年新昌县卫健系统第二次公开招聘人员公告

2022年新昌县卫健系统第二 次公开招聘人员9名。具体的招 聘计划、条件、报名及疫情防控指 引等有关事项请登录新昌县政府 门户网站(http://www.zjxc.gov. cn/)中"招考录用"栏查询。 报名时间:2022年11月17日

(上午9:00-12:00,下午2:00-4:30)。 报名地点:县卫生健康局公 共卫生中心一楼报告厅(新昌县 七星街道孝行路358号)。

咨询电话:新昌县卫健局人 事科0575-86023375。

2022年11月15日

急性心梗的 早期发现与自我干预

通讯员 相相

心肌梗死是指急性心 肌缺血坏死,大多是在冠状 动脉病变的基础上,冠状动 脉的供血急剧减少或中断, 使相应的心肌严重而持久 的急性缺血所致,属于急性 **冠脉综合征**。

心肌梗死的病因

心肌梗死的常见病因 是冠状动脉粥样硬化,在冠 状动脉粥样硬化的基础上, 可以导致一支或多支血管 管腔急性闭塞。若持续时 间达到20~30分钟或以 上,就可以发生急性心肌 梗死。另外,既往心脏病 史、糖尿病患者、高血压患 者、肥胖、血脂过高、吸 烟、家族史也可能是心肌 梗死的病因。

心肌梗死的症状

疼痛:最先出现的症 状,常发生于清晨,且发生 于安静时,程度较重,持续 时间长,可达数小时或更 长,休息及口服硝酸甘油无 效,可放射至下颌、颈部、背

全身症状:可表现为发 热、心动过速、白细胞计数 升高和红细胞沉降率增快, 是由于坏死物质被吸收所 致,一般在疼痛24~48小时 出现,体温一般在38℃左

胃肠道症状:剧烈疼 痛时常伴有频繁的恶心、 呕吐和上腹胀痛,与迷走 神经受坏死心肌刺激和心 排血量降低、组织灌注不 足有关。

心律失常:多发生在起 病1~2天,以24小时内最为 常见,可伴有乏力、头晕、晕 厥等临床表现,其中以室性 心律失常多见。

心力衰竭:以急性左心 衰竭多见,为心肌梗死后 心脏舒缩力显著减弱或不 协调所致。出现呼吸困 难、咳嗽、发绀、烦躁等症 状,还可出现颈静脉怒张、 肝大、双下肢水肿等右心 衰临床症状。

低血压和休克:如果疼 痛缓解而收缩压仍低于 80mmHg,则可出现烦躁不 安、面色苍白、皮肤湿冷、大 汗淋漓、尿量减少、神志迟 钝,甚至晕厥等休克症状。

心肌梗死的自救

怀疑心肌梗死时需紧 急处理,首先应该立刻停止 所有体力活动包括上厕所, 立即呼叫120急救车,严禁 自行驾车前往医院。注意 保持镇定,防止情绪激动。 如果家庭备有速效救心丸、 阿司匹林、硝酸甘油等抢救 药物,最好能在医生的指导 下使用,因为有出血性疾病 的患者,可能会加重出血。 紧急情况下,可以立即口服 速效救心丸10-15粒,或嚼 服300mg的阿司匹林片,或 者硝酸甘油片嚼碎后舌下 含服,家里如果有条件也可 迅速吸氧。

心肌梗死的日常预防

改变生活方式:减重、 膳食限盐、减少膳食脂肪、 增加及保持适当的体力活 动、保持乐观心态和提高应 激能力、戒烟、限酒。

建设健康新昌 共享品质生活



主流舆论阵地

- ◎电视·报纸·新媒体广告投放
- ◎公益·商业活动策划

经营事业部合作咨询热线: 13967599777