

新冠疫苗 加强针

常 见 问 答



01.接种新冠疫苗后多久能产生抗体?

- ◎ 一般接种疫苗之后能够产生抗体是在一周到两周的时间。要产生比较高水平的抗体,全程免疫之后大概在四周左右。加强免疫之后产生抗体的时间更快、更短,产生的抗体水平也更高。

02.全程免疫接种完成已经过去很久,现在打加强针还有用吗?

- ◎ 有用,接种加强针能够唤起机体的记忆细胞,达到疫苗应该有的效果。

03.阳性人员转阴后能不能继续接种新冠疫苗?

- ◎ 现有研究数据表明和接种技术指南规定,新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎感染者(患者或无症状感染者),在充分告知基础上,可在6个月后接种1剂次。

04.儿童可以选择吸入式新冠疫苗吗?

- ◎ 不可以,吸入式新冠疫苗目前只能用于18岁以上人群的加强免疫。

05.哪些老年人不建议接种新冠疫苗?

◎ 以下情况不能接种、不建议接种:

1. 既往接种疫苗有过严重的过敏反应,比如过敏性休克、喉头水肿等。
2. 因严重慢性疾病生命已进入终末阶段。

以下情况建议暂缓接种,等病情稳定后可以接种:

1. 急性感染性疾病处于发热阶段。
2. 严重的慢性疾病处于急性发作期,如正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心梗发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期、癫痫患者处于发作期。